




VERTRIEBSPARTNER



die Erfinder des GEODREIECKS  
DIGITALDRUCK - KUNSTSTOFFE - EISBARS

**Zeichen- und Kunststofftechnik GmbH**  
Jakob-Prandtauer-Straße 1 ° 6300 Wörgl  
Tel. +43 (0) 5332 7873-0 ° Fax +43 (0) 5332 7873-32  
Email [technik@geotec-at.com](mailto:technik@geotec-at.com) ° Web [www.geotec-at.com](http://www.geotec-at.com)

# SAN UND POLYSTYROL




Stand Juni 2011 | Register 7.1

## SAN

### Für den besonderen Einsatz.

Platten aus Styrol-Acrylnitril (SAN) zeichnen sich durch sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, gute Optik und ausgezeichnete Steifigkeit – auch bei geringen Plattenstärken – aus. Das Material nimmt nur sehr wenig Feuchtigkeit auf und ist dadurch auch für Anwendungen im Außen- und Nassbereich geeignet.



#### Eigenschaften

- hohe Steifigkeit
- hohe mechanische Festigkeit
- geringe Wasseraufnahme
- gute Chemikalienbeständigkeit
- hoher Glanz und ausgezeichnete Transparenz
- gute Maßhaltigkeit bei Temperaturänderungen

#### Anwendungen



- Industrietore
- Verglasungen
- Duschkabinen
- Gefäße und Behälter

SAN UV STABILISIERT					Produktgruppe 2217				
Farbe	Eigenschaft	Brandklasse DIN 4102	Spezifisches Gewicht	Dicke	Standard (B x L)				Preis
					2000 x 3050	2050 x 3050	2050 x 1500	2050 x 1250	
		[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m <sup>2</sup>
<b>Farblos</b>	transparent	B2	1,08	1,0				○	
				1,5				○	
				2,0	●				
				3,0		●			
				4,0		●			
				5,0		●			
				6,0		●			
<b>Opal-Weiß</b>	transluzent	B2	1,08	2,0	○				
				3,0		○			

# Polystyrol

## Einfach vielseitig.

Platten aus Polystyrol haben gute optische Eigenschaften und eignen sich damit bestens für Innenverglasungen, Rahmen und Deckenleuchten. Aufgrund ihrer geringen Neigung zur Wasseraufnahme lassen sie sich auch in feuchten Umgebungen und bei Elementen wie Duschwandabtrennungen einsetzen. Die Platten können zudem leicht bedruckt und lackiert werden.



### Eigenschaften

- hohe Steifigkeit
- gute mechanische Eigenschaften
- geringe Neigung zur Wasseraufnahme
- gute Oberflächenhärte

### Anwendungen

- Duschwandabtrennungen
- Rahmen für Bilder, Fotos, Poster
- Verglasungen
- Displays
- Lampen und Deckenleuchten

**POLYSTYROL** Produktgruppe 2215

	Dicke	Standard (B x L)						Preis	
		1000 x 2000	1340 x 2000	1500 x 3000	1600 x 3050	1800 x 3050	2050 x 3050		
<b>Farbe*</b>	<b>Eigenschaft</b>	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m <sup>2</sup>
<b>Farblos</b>	transparent	1,2				o			
		1,5		o			o		
		3,0		o				o	
		4,0		o				o	
		5,0		o				o	
<b>Weiß</b>	matt/matt, deckend	1,0	•		o				
		1,5	•		o				
		2,0	•		•				
		3,0	•		•				
		4,0	•		o				
		5,0	•		o				
6,0	•		o						
<b>Schwarz</b>	matt/matt, deckend	1,0	•		o				
		1,5	•		o				
		2,0	•		o				
		3,0	•		o				
		4,0	•		o				
		5,0	•		o				
6,0	•		o						

• in der Regel kurzfristig lieferbar

o auf Anfrage

\* Farbabweichung möglich